

**Fiche de données de sécurité**
Conforme au Règlement (UE) n° 2015/830**SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise**

- 1.1 **Identificateur de produit**
Désignation commerciale: Tubes d'extraction (Extraction tubes)
N° d'article: n.d.
N° de la composition: n.d.
Numéro d'enregistrement: n.a.
- 1.2 **Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**
Utilisations identifiées: Analyses, diagnostics
- 1.3 **Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**
- 1.3.1 **Adresse du fabricant / fournisseur:**
LANEXXO SARL, 400, avenue Roumanille, BP 309 – 06906 Sophia-Antipolis – France
Téléphone: +33 (0)4 89 81 43 73, Téléfax: ---, Courriel: info@lanexxo.fr
- 1.4 **Numéro de téléphone d'appel d'urgence**
Centre d'information spécialisé en intoxications / Centre Antipoison (ORFILA) **Téléphone : +33 (0)1 45 42 59 59**

SECTION 2: Identification des dangers

- 2.1 **Classification de la substance ou du mélange**
Classification et étiquetage conformément à la Directive 1272/2008/EC:
Acute Tox. 4; H302 / Skin Irrit. 2; H315 / Eye Irrit. 2; H319 / STOT SE 3; H335 / Aquatic Chronic 2; H411
- 2.2 **Éléments d'étiquetage**
Étiquetage recommandé par le règlement (CE) n° 1272/2008: Oui.
Exemptions applicables: Non.
Mention(s) d'avertissement: Attention
Composant(s): chlorure d'ammonium et bromure de cétrimonium.
- Pictogramme(s) de danger:

**Phrases H:**

H302: Nocif en cas d'ingestion.

H315: Provoque une irritation cutanée.

H319: Provoque une sévère irritation des yeux.

H335: Peut irriter les voies respiratoires.

H411: Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Phrases P:

P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Étiquetage particulier:

EUH 208: Contient la Protéinase, Tritirachium album-sérine. Peut produire une réaction allergique.

L'étiquetage mentionné est valable pour la livraison à l'utilisateur industriel.

| | |
|---|--------------|
| Fiche de données de sécurité conforme au Règlement (UE) n° 2015/830 | Page 2 sur 7 |
| Désignation commerciale: Tubes d'extraction (Extraction tubes) | |
| Fabricant / Fournisseur: LANEXXO SARL, 400, avenue Roumanille, F - 06906 Sophia-Antipolis | |
| Téléphone: +33 (0)489814373, Date de délivrance: 07.10.2017 Remplace la fiche du: --- | |

2.3 Autres dangers

Ce mélange ne contient aucune substance considérée comme persistante, bioaccumulable et toxique (PBT) ou très persistante et très bioaccumulable (vPvB).

SECTION 3: Composition/informations sur les composants

3.1 Substances

n.a.

3.2 Mélanges

Spécification chimique du produit:

Mélange

Composition:

| Substances | N° CAS | N° CE | N° REACH | Gamme (m%) |
|---|------------|-----------|----------|----------------|
| Chlorure d'ammonium | 12125-02-9 | 235-186-4 | d.n.d. | 50-100% |
| Code(s) des danger / Phrases H Acute Tox. 4; H302 / Eye Irrit. 2; H319 | | | | |
| Bromure de cétrimonium | 57-09-0 | 200-311-3 | d.n.d. | 10-20% |
| Acute Tox. 4; H302 / Skin Irrit. 2; H315 / Eye Irrit. 2; H319 / STOT SE 3; H335 / Aquatic Acute 1; H400 | | | | |
| Protéinase, serine, Tritirachium album | 39450-01-6 | 254-457-8 | d.n.d. | 0,1-1% |
| Skin Irrit. 2; H315 / Eye Irrit. 2; H319 / Resp. Sens. 1; H334 / STOT SE 3; H335 | | | | |

Texte des phrases H voir le chapitre 16

Gamme (m%): $x - y \triangleq x \geq - < y$

SECTION 4: Premiers secours

4.1 Description des premiers secours

4.1.1 En cas d'inhalation:

Amener à l'air libre en cas d'inhalation accidentelle des vapeurs ou des produits de décomposition. Si les symptômes persistent, appeler un médecin.

4.1.2 En cas de contact avec la peau:

Laver immédiatement et abondamment à l'eau. En cas d'irritation cutanée ou de réactions allergiques, consulter un médecin.

4.1.3 Après contact avec les yeux:

Laver immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières. Consulter un médecin.

4.1.4 En cas d'ingestion:

Se rincer la bouche à l'eau puis boire beaucoup d'eau. Ne pas faire vomir. Appeler un médecin dans les cas graves.

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

n.d.

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Aucun(e).

SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1 Moyens d'extinction

5.1.1 Moyens d'extinction recommandés:

Utiliser de la poudre sèche, du CO₂, de l'eau pulvérisée ou de la mousse résistant à l'alcool.

5.1.2 Moyens d'extinction contre-indiqués pour des raisons de sécurité:

Aucun(e).

| | |
|---|--------------|
| Fiche de données de sécurité conforme au Règlement (UE) n° 2015/830 | Page 3 sur 7 |
| Désignation commerciale: Tubes d'extraction (Extraction tubes) | |
| Fabricant / Fournisseur: LANEXXO SARL, 400, avenue Roumanille, F - 06906 Sophia-Antipolis | |
| Téléphone: +33 (0)489814373, Date de délivrance: 07.10.2017 Remplace la fiche du: --- | |

- 5.2 **Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**
En cas d'incendie, les substances suivantes peuvent être dégagées : Oxydes de carbone, Gaz chlorhydrique(HCl).
- 5.3 **Conseils aux pompiers**
- 5.3.1 **Équipement de protection spécial:**
Utiliser un appareil respiratoire autonome (appareil isolé). Porter un vêtement de protection chimique à fermeture étanche.
- 5.3.2 **Autres recommandations:**
Le produit lui-même ne brûle pas. Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à l'environnement voisin.

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

- 6.1 **Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**
Porter un équipement de protection individuelle, voir rubrique 8.2.2.
- 6.2 **Mesures de protection de l'environnement**
Ne pas contaminer l'eau. Prévenir les autorités locales si des fuites significatives ne peuvent pas être contenues.
- 6.3 **Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**
Enlever avec un absorbant inerte (sable, gel de silice, agglomérant pour acide, agglomérant universel, sciure).
- 6.4 **Référence à d'autres sections**
Aucun(e).

SECTION 7: Manipulation et stockage

- 7.1 **Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**
- 7.1.1 **Précautions à prendre pour la manipulation:**
Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Se laver les mains avant les pauses et à la fin de la journée de travail. Enlever immédiatement tout vêtement souillé.
- 7.1.2 **Indications pour la protection contre l'incendie et l'explosion:**
Mesures préventives habituelles pour la protection contre l'incendie.
- 7.2 **Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**
- 7.2.1 **Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:**
Conserver à une température ne dépassant pas 30°C.
- 7.2.2 **Remarques relatives au stockage avec d'autres produits:**
Incompatible avec des agents oxydants.
- 7.2.3 **Autres indications sur les conditions de stockage:**
Aucun(e).
- 7.3 **Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**
n.d.

SECTION 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

- 8.1 **Paramètres de contrôle**
- | | |
|---------------------------------------|--|
| Identification de la substance | Valeurs limites d'exposition professionnelle |
| Bromure de cetrimonium | 3 mg/m ³ , Fraction de poussière alvéolaire/ V/44 |
- 8.2 **Contrôles de l'exposition**
- 8.2.1 **Contrôles techniques appropriés**
Tenir le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien aéré. Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos. À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité.

| | |
|---|--------------|
| Fiche de données de sécurité conforme au Règlement (UE) n° 2015/830 | Page 4 sur 7 |
| Désignation commerciale: Tubes d'extraction (Extraction tubes) | |
| Fabricant / Fournisseur: LANEXXO SARL, 400, avenue Roumanille, F - 06906 Sophia-Antipolis | |
| Téléphone: +33 (0)489814373, Date de délivrance: 07.10.2017 Remplace la fiche du: --- | |

- 8.2.2 **Mesures de protection individuelle**
- 8.2.2a **Protection respiratoire:** En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil de protection respiratoire approprié.
- 8.2.2b **Protection des mains:** Gants résistants aux solvants (caoutchouc butyle Temps de pénétration > 6 h)
Veuillez respecter les indications du fournisseur en ce qui concerne la perméabilité et le délai de rupture des gants de protection. Veuillez également tenir compte des conditions locales particulières au moment de l'utilisation du produit, telles que le risque de coupures ou d'abrasion et la durée du contact.
- 8.2.2c **Protection des yeux:** Lunettes de sécurité avec protections latérales conforme à l'EN166.
- 8.2.2d **Protection corporelle:** Vêtement de protection
- 8.2.2e **Autres données:** Respecter le temps limite d'utilisation.
- 8.2.3 **Contrôle de l'exposition de l'environnement:**
n.d.

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

- 9.1 **Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**
- 9.1.1 **Etat physique:** solide **Couleur:** incolore **Odeur:** caractéristique
Seuil olfactif: n.d.
- 9.1.2 Valeur du pH, pur: n.d.
Valeur du pH, solution aqueuse à 1 %: n.d.
- 9.1.3 Point / intervalle d'ébullition (°C): n.d. Point / intervalle de fusion (°C): n.d.
- 9.1.4 Point d'éclair (°C): n.a., en creuset fermé
- 9.1.5 Inflammabilité (CEE A10 / A13): n.a.
- 9.1.6 Température d'inflammation (°C): n.a.
- 9.1.7 Auto-inflammation (CEE A16): n.d.
- 9.1.8 Propriétés comburantes: Aucun(e).
- 9.1.9 Risque d'explosion: Aucun(e).
- 9.1.10 Limite inférieure d'explosivité (% vol.): Aucun(e), supérieure: Aucun(e).
- 9.1.11 Pression de vapeur: n.d.
Densité de vapeur (air = 1): n.a.
- 9.1.12 Densité (g/ml): n.d.
- 9.1.13 Solubilité (dans l'eau): miscible Soluble dans:
- 9.1.14 Coefficient de partage (n-octanol / eau): n.d.
- 9.1.15 Viscosité: n.d.
- 9.1.16 Teneur en solvant (m.%): n.a.
- 9.1.17 Décomposition thermique (°C): n.d.
- 9.1.18 Vitesse d'évaporation: n.d.
- 9.2 **Autres informations**
n.d.

SECTION 10: Stabilité et réactivité

- 10.1 **Réactivité**
Aucun(e).
- 10.2 **Stabilité chimique**
Stable dans des conditions normales.
- 10.3 **Possibilité de réactions dangereuses**
Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation.
- 10.4 **Conditions à éviter**
Protéger de la chaleur.
- 10.5 **Matières incompatibles**
Incompatible avec des agents oxydants.

| | |
|---|--------------|
| Fiche de données de sécurité conforme au Règlement (UE) n° 2015/830 | Page 5 sur 7 |
| Désignation commerciale: Tubes d'extraction (Extraction tubes) | |
| Fabricant / Fournisseur: LANEXXO SARL, 400, avenue Roumanille, F - 06906 Sophia-Antipolis | |
| Téléphone: +33 (0)489814373, Date de délivrance: 07.10.2017 Remplace la fiche du: --- | |

- 10.6 **Produits de décomposition dangereux**
Pas de décomposition en utilisation conforme. Ne pas surchauffer, afin d'éviter une décomposition thermique.

SECTION 11: Informations toxicologiques

- 11.1 **Informations sur les effets toxicologiques**
- Toxicité aiguë:
- Inhalation: n.d.
- Ingestion: ATE_{MIX}: 1297 mg/kg
- Contact avec la peau: n.d.
- Irritation ou corrosion cutanée: Provoque une irritation cutanée.
- Lésions oculaires graves / irritation oculaire: Provoque une sévère irritation des yeux.
- Sensibilisation respiratoire ou cutanée: Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- Mutagenicité sur les cellules germinales: n.d.
- Cancérogénicité: n.d.
- Toxicité pour la reproduction: n.d.
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition unique: Peut irriter les voies respiratoires.
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée: d.n.d.
- Danger en cas d'aspiration: d.n.d.
- 11.1.1- **Expériences de la pratique**
- 11.1.11 n.d.
- 11.1.12 Expériences de la pratique
- Observations pertinentes pour la classification:
- Aucun(e).
- Autres observations:
- Aucun(e).

SECTION 12: Informations écologiques

- 12.1 **Toxicité**
Nocif pour les organismes aquatiques Nous n'avons pas de données quantitatives concernant les effets écologiques de ce produit.
Bromure de cetrimonium LC₅₀ (Danio rerio, 96h): 0,2 mg/l // EC₅₀ (Daphnia magna, 48h): 0,026 mg/l
- 12.2 **Persistance et dégradabilité**
Le produit est facilement volatil, et une bonne élimination du produit présent dans l'eau est obtenue par stripage.
- 12.3 **Potentiel de bioaccumulation**
Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
- 12.4 **Mobilité dans le sol**
n.d.
- 12.5 **Résultats des évaluations PBT et vPvB**
Ce mélange ne contient aucune substance considérée comme persistante, bioaccumulable et toxique (PBT) ou très persistante et très bioaccumulable (vPvB).
- 12.6 **Autres effets néfastes**
- 12.6.1 Valeur DCO (mg/g): n.d.
- 12.6.2 Valeur DBO5 (mg/g): n.d.
- 12.6.3 AOX - Remarque: n.d.
- 12.6.4 Composants significatifs du point de vue environnemental: Bromure de cetrimonium




| | |
|---|--------------|
| Fiche de données de sécurité conforme au Règlement (UE) n° 2015/830 | Page 6 sur 7 |
| Désignation commerciale: Tubes d'extraction (Extraction tubes) | |
| Fabricant / Fournisseur: LANEXXO SARL, 400, avenue Roumanille, F - 06906 Sophia-Antipolis | |
| Téléphone: +33 (0)489814373, Date de délivrance: 07.10.2017 Remplace la fiche du: --- | |

12.6.5 Effets nocifs divers: n.d.

SECTION 13: Considérations relatives à l'élimination

- 13.1 **Méthodes de traitement des déchets**
- 13.1.1 Recommandation: R 2 / D 10
- Classe de déchets N°: 07 07 99
Le code de déchet doit être attribué en accord avec l'utilisateur, le producteur et les services d'élimination de déchets.
- De plus, respecter les prescriptions administratives locales.
- 13.2 **Traitement des emballages souillés**
- 13.2.1 Recommandation: Rincer avec un produit de nettoyage approprié. Sinon comme pour les résidus. Mettre les emballages rincés à la disposition des services de recyclage locaux.
- 13.2.2 Manipulation: Comme pour les résidus. À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité.

SECTION 14: Informations relatives au transport

| | ADR | IMDG | IATA |
|------|--|--|--|
| 14.1 | Numéro ONU | | |
| | 3077 | 3077 | 3077 |
| 14.2 | Désignation d'expédition (nomenclature ONU) | | |
| | UN 3077 Matière dangereuse du point de vue de l'environnement, solide, N.S.A. (bromure de cétrimonium) | Matière dangereuse du point de vue de l'environnement, solide, N.S.A. (bromure de cétrimonium) | Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (Cetrimonium bromide) |
| 14.3 | Classe(s) de danger pour le transport | | |
| | 9 | 9 | 9 |
| |  |  |  |
| 14.4 | Groupe d'emballage | | |
| | III | III | III |
| 14.5 | Dangers pour l'environnement | | |
| | | Oui | |
| 14.6 | Précautions particulières à prendre par l'utilisateur | | |
| | Catégorie de transport: 3 Code de classification: M7 Code danger: 90 Quantités limitées (LQ): 5kg | F-A, S-F | Instruction d'emballage (avion passagers) 956 Instruction d'emballage (avion cargo) 956 |
| 14.7 | Transport en vrac conformément à l'annexe II de la Convention MARPOL 73/78 et au Recueil IBC | | |
| | | Aucun(e). | |

| | |
|---|--------------|
| Fiche de données de sécurité conforme au Règlement (UE) n° 2015/830 | Page 7 sur 7 |
| Désignation commerciale: Tubes d'extraction (Extraction tubes) | |
| Fabricant / Fournisseur: LANEXXO SARL, 400, avenue Roumanille, F - 06906 Sophia-Antipolis | |
| Téléphone: +33 (0)489814373, Date de délivrance: 07.10.2017 Remplace la fiche du: --- | |

SECTION 15: Informations réglementaires

- 15.1 **Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**
n.d.
- 15.2 **Évaluation de la sécurité chimique :**
n.a.

SECTION 16: Autres informations

Texte des phrases H mentionnées sous l'article 3

H302: Nocif en cas d'ingestion

H315: Provoque une irritation cutanée.

H319: Provoque une sévère irritation des yeux.

H334: Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.

H335: Peut irriter les voies respiratoires.

H410: Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

La présente fiche de données de sécurité a été établie conformément au Règlement (UE) n° 2015/830.

Les renseignements de cette fiche sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné à la date d'édition, ils n'ont pas le caractère de notice technique d'utilisation et ne doivent pas être changés ni pris pour d'autres produits. La copie non modifiée est permise.